

AANVRAAG VOOR HET GEBRUIK VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET PLAATSEN VAN EEN TERRAS IN ZONE A - SEIZOEN 2020-2025

Aangifteformulier in te dienen bij het stadsbestuur

Aanvraagformulier behorend bij de gemeenteraadsbeslissing van 01.04.2019 betreffende de “Voorwaarden voor het plaatsen van terrassen op het openbaar domein”.

Ondergetekende,

Naam en voornaam	
Adres	
Tel	
Mailadres	

vraagt toelating tot ingebruikname van het openbaar domein voor het plaatsen van een terras bij volgende (ho)recazaak:

Naam (ho)recazaak:			
Adres (ho)recazaak:			
Website (ho)recazaak:			
Ligging binnen het zoneringsplan behorend bij het raadsbesluit van 1 april 2019	ZONE A	Grote Markt en Vandenpeereboomplein	

Gelieve op dit document de correcte afmetingen van het voor u toepasselijke terras in te vullen.

Vergeet ook de gevraagde documenten uit de aanstijplijst in bijlage niet.

VOOR ALLE TERRASSEN				
Voetpadbreedte	_____ cm			
Minimale vrije doorgang na plaatsing terras (min. 150 cm)	_____ cm			
Gevellengte horecazaak	_____ cm			
Eventuele obstakels (paal, boom, zitbank, vuilnisbak,)				

AFGEBAKEND TERRAS		Definitie = elke inname van het openbaar terrein ten bate van een horeca-uitbating, waar eetwaren en/of drank voor consumptie ter plaatse te koop worden aangeboden en afgebakend is met schermen aan de zijkanten en voor- en achterkant. Een afgebakend terras is nooit overdekt, maar parasols worden wel toegelaten.		
Terraslengte	_____ cm			
Terrasdiepte	_____ cm			
VLOER EN TOEGANKELIJKHEID (het plaatsen van een vloer is niet verplicht. Indien deze toch wordt geplaatst, moet deze voldoen aan de toegankelijkheidsvoorwaarden)				
<input type="checkbox"/> er wordt geen vloerelement geplaatst				
<input type="checkbox"/> er wordt een vloerelement geplaatst	Hoogte vloerelementen max. 15 cm	_____ cm		
	Antisliplaag	<input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok		
	Hellingspercentage	<input type="checkbox"/> hoogte vloer tot 10 cm: maximaal 10% _____ %		
		<input type="checkbox"/> hoogte vloer vanaf 10 tot 15 cm: maximaal 8,3% _____ %		
	Afrijdbeveiliging van minimaal 5 cm hoog aan de open zijkanten van de helling en de tussenbordessen	<input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok		
	Vrije breedte hellend vlak min. 120 cm	_____ m		
	Aanbrengen contrasterende strip van min. 7 cm boven en onderaan hellend vlak	<input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok		
	Vrije draaicirkel boven en onderaan het hellend vlak van 150 x 150 cm	<input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok		
SCHERMEN				
Hoogte windschermen (voor-, zij- en achterkant) max. 200 cm	Ondoorzichtig deel 100 cm	<input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok		
	Glasheldere opbouw max. 100 cm	_____ cm		
Materiaalgebruik schermen	<input type="checkbox"/> aluminium <input type="checkbox"/> pvc <input type="checkbox"/> hout <input type="checkbox"/> andere _____			
Kleur schermen	<input type="checkbox"/> zone A	<input type="checkbox"/> RAL 7016 antracietgrijs <input type="checkbox"/> RAL 7006 beigegrijs		
Plaatsen zuil aan de voorkant schermen max. breedte 30 cm	Breedte _____ cm Hoogte _____ cm			

Plaatsen aankondigingsbord tegen de ondoorzichtige schermen van max. 50 cm hoogte x 100 cm breedte	Breedte _____ cm Hoogte _____ cm			
PARASOLS				
	<input type="checkbox"/> Zone A	kleur RAL 7006 - beige grijs	<input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok	
VERWARMINGSELEMENTEN				
	Niet toegestaan			



LUIFELTERRAS*		Definitie = elke inname van het openbaar terrein ten bate van een horeca-uitbating, waar eetwaren en/of drank voor consumptie ter plaatse te koop worden aangeboden en die langs boven is beschermd met een luifel en afgebakend is met schermen aan de zijkanten en voorkant.		
* Voor de plaatsing van een permanent luifel terras dient de aanvrager in het bezit te zijn van een omgevingsvergunning – www.omgevingsloket.be Indien de luifelconstructie groter is dan 40m ² , is de medewerking van een ARCHITECT vereist voor de aanvraag tot omgevingsvergunning.				
Terraslengte	_____ cm			
Terrasdiepte	_____ cm			
LUIFEL				
Kleur luifeldoek	RAL 7006 beige grijs	<input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok	Geen reclame	<input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok
Hoogte luifel tegen de gevel (nokhoogte) – max. 400 cm <i>(er kan van afgeweken worden in functie van erfgoedwaarde)</i>	_____ cm			
Hoogte laagste punt luifel in uitgeschoven toestand – 245 cm	_____ cm			
Materiaal luifelconstructie	<input type="checkbox"/> aluminium <input type="checkbox"/> pvc <input type="checkbox"/> hout <input type="checkbox"/> andere _____			
Afstand luifel ten opzichte van de stoeprand in maximale uitgeschoven toestand rekening houdend met een kroonlijsthoogte van 245cm	_____ cm			
VLOER EN TOEGANKELIJKHEID - het plaatsen van een vloer is niet verplicht. Indien deze toch wordt geplaatst, moet de plaatsing voldoen aan de toegankelijkheidsvoorwaarden.				
<input type="checkbox"/> er wordt geen vloerelement geplaatst				
<input type="checkbox"/> er wordt een vloerelement geplaatst	Hoogte vloerelementen max. 15 cm			

		_____ cm		
	Antisliplaag	<input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok		
	Hellingspercentage	<input type="checkbox"/> hoogte vloer tot 10 cm: maximaal 10% _____ %		
		<input type="checkbox"/> hoogte vloer vanaf 10 tot 15 cm: maximaal 8,3% _____ %		
	Afrijdbeveiliging van minimaal 5 cm aan de open zijkanten van de helling en de tussenbordessen	<input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok		
	Vrije breedte hellend vlak min. 120 cm	_____ .m		
	Aanbrengen contrasterende strip van min. 7 cm boven en onderaan hellend vlak	<input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok		
	Vrije draaicirkel boven en onderaan het hellend vlak van 150 x 150 cm	<input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok		
SCHERMEN				
Materiaalgebruik schermen	<input type="checkbox"/> aluminium <input type="checkbox"/> pvc <input type="checkbox"/> hout <input type="checkbox"/> andere _____			
Zijkanten schermen - hoogte	Ondoorzichtig deel 100 cm	<input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok		
	Glasheldere opbouw	_____ cm		
Voorkant scherm - hoogte	Ondoorzichtig deel 100 cm	<input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok		
	Glasheldere opbouw * *De glasheldere opstukken aan de voorkant kunnen enkel worden geplaatst vanaf 1 oktober tot 31 mei.	_____ cm		
	Plaatsen zuil aan de voorkant schermen max. breedte 30 cm	Breedte _____ cm Hoogte _____ cm		
	Plaatsen aankondigingsbord tegen de ondoorzichtige schermen vooraan van max. 50 cm hoogte x 100 cm breedte	Breedte _____ cm Hoogte _____ cm		
Kleur schermen	<input type="checkbox"/> RAL 7016 antracietgrijs <input type="checkbox"/> RAL 7006 beigegrijs			
VERWARMINGSELEMENTEN (toegestaan in zone A)				
Technische fiche BENOR van erkend installateur	<input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok			
Keuringsattest verwarmingstoestellen	<input type="checkbox"/> ok			

	<input type="checkbox"/> niet ok			
--	----------------------------------	--	--	--



UITBREIDING TERRAS				
Ondergetekende wenst deel te nemen aan de regeling "extra uitbreiding" tijdens de weekends (vakje aankruisen aub)	<input type="checkbox"/> NEEN			
	<input type="checkbox"/> JA	Afbakening extra uitbreidingszone op inplantingsplan rekening houdend met vrije doorgangsruijnte van 150 cm Aantal: Tafels _____ Stoelen _____		
		* maximaal 10 tafels met hoogstens 4 stoelen per tafel tegen de gevel, in functie van de beschikbare ruimte		

leper,(datum)

Handtekening + Naam van de aanvrager,